

**Comitato per la salvaguardia e la tutela dell'ambiente e della salute
nel Comune di Greve in Chianti ***

All' Ing. Andrea Gonnelli
Ufficio Ambiente Comune
di Firenze
Al Sindaco
Alberto Bencistà
all'assessore all'Ambiente
Dott.ssa Simona Forzoni
all'Ufficio Affari Generali e Legali
Palazzo Comunale

ns. rif. 011/2009/com.RM/11/08/2009
oggetto: richiesta notizie su collaudo
lotti Tognozzi e Belvedere

Come presidente del comitato in intestazione intendo riassumere tutti gli atti che hanno a che vedere con l'Ambiente e compiuti durante il mio mandato elettorale dal giugno 2004 al giugno 2009.

Richiamati pertanto i seguenti protocolli, riferimenti e mail intercorsi fra noi, che ad ogni buon conto allego in copia,

rif.34 del 14/03/2008

mail 30/03/2008

prot. 9231 del 18/04/2008

mail del 22/23/04/2008

mail 14/05/2008

prot. 13064 del 05/06/2008

rif. 116 del 04/10/2008

prot. 25451 del 30/10/2008

rif. det. 10 del 11/11/2008


prot. 14653 del 25/06/2009

sono a chiederLe ancora una volta, se Lei ha collaudato i lotti in oggetto in maniera definitiva e/o provvisoria, oppure non li ha collaudati affatto.

La avviso (visto come mi aveva caldamente suggerito di non lo fare) che in caso di nuova, omessa risposta, le invierò di nuovo il tutto al fax del suo Ufficio.

Cordiali saluti

Roberto Migno



www.robertomigno.it – Consigliere Comunale a Greve in Chianti
Capo Gruppo Forza Italia- Greve in Chianti

14/03/2008

Egr. Ing.
Andrea Gonnelli
c/o Divisione Ambiente
Comune di Firenze
Egr. Ing.
Furio Martini
Borgo Albizi 15
50122 Firenze
Egr. Sig.
Pierini Adelmo
Via della Torricella 14
50023 Impruneta
Egr. Geom.
Franco Morrocchi
Via Poneta 73
50027 Ferrone
Egr. Ing.
Giovanni Tognozzi
Via Della Robbia 38
50132 Firenze
Egr. Arch.
Gianni Vivoli
Strada Marcialla 4c
50028 Tavarnelle
Egregio Geom.
Fabio Alinari
Via Atto Vannucci 11/13
50134 Firenze
Spett.le ASL servizio Pissl
Via Chiantigiana 37
Firenze
tel fax 055/6532383
e, p.c
al Presidente del Consiglio Comunale
Dott. Salvatore Gangemi
e, p.c. Segretaria Generale
Palazzo Comunale
Greve in Chianti

Oggetto: Richiesta urgente delucidazioni su queste foto in all.
relative al Piano di Recupero di Greve in Chianti Capoluogo

Rif.34/2008/RM

Con la presente nota, sono a richiedere una valida spiegazione sulla sistemazione di queste tubazioni e canalizzazioni, adducenti anche corrente elettrica, all'interno del sottosuolo del piano di recupero, in area pubblica, ad una profondità nettamente inferiore a quella prescritta da leggi e regolamenti.

Si richiede altresì un monitoraggio approfondito di altre situazioni in area, dal momento che anche la piazza sarebbe stata drenata con materiale di laterizio di risulta

Dato il notevole danno prodotto dall'impresa appaltante al Comune, ma anche all'Erario (dal momento che sono stati ottenuti oltre 600.000 di scomuto agli oneri di urbanizzazione), sono a pregarVi di rispondermi con cortese sollecitudine, al fine di poter inviare la mia denuncia alla Procura Generale della Corte dei Conti. Ringraziando, porgo

Roberto Migno
Via di Mezzano 40
50027 Strada in Chianti

Distinti Saluti
Roberto Migno



Da: andrea_gonnelli@virgilio.it

 aggiungi a rubrica

 posta indesiderata

Inviato il: 30/03/2008 17:55

A: <gucci40@virgilio.it>

Cc: <andrea.cappelli@comune.greve-in-chianti.it>

Oggetto: R: sollecito

[#dettagli mail](#)

Gent.mo Sig.Migno,
le indicazioni da Lei fornite saranno debitamente
esaminate al momento delle visite di collaudo.
In merito agli esiti di
tali esami, dovrà rivolgersi direttamente al Responsabile del
Procedimento Arch.Andrea Cappelli.
Distinti saluti.
ing.Andrea Gonnelli

----Messaggio
originale----

Da: gucci40@virgilio.it

Data: 28-mar-2008 14.32

A:

<andrea_gonnelli@virgilio.it>

Ogg: sollecito

Con riferimento ai
precedenti scambi di mail del 19 e 20 marzo e nella
speranza che,
alla fine, gli allegati siano arrivati a destinazione,
sono a
chiederLe di riferirmi in merito con cortese sollecitudine,
dovendo
inoltrare una mia tempestiva denuncia alla Procura Generale
della
Corte dei Conti, ad integrazione di altra (sempre riguardante il
P.d.
R) inviata il 21 dicembre 2007.
Cordiali Saluti.
Roberto Migno

prot. 9231 del 18/04/2008
Comune di Greve in Chianti
www.robertomigno.it – Consigliere Comunale a Greve in Chianti
Capo Gruppo Forza Italia- Greve in Chianti

18/04/2008

LETTERA A.M. MAIL
Egr. Ing.
A G

FAX
Egr. Arch.
G. V.

Egr. Arch.
Andrea Cappelli
Ufficio Governo del Territorio

p.c
al Presidente del Consiglio Comunale
Dott. Salvatore Gangemi
e, p.c. Segretaria Generale
Palazzo Comunale
Greve in Chianti

Oggetto: Nuova richiesta urgente delucidazioni su foto
relative al Piano di Recupero di Greve in Chianti Capoluogo
seguito precedente mia rif.43/02008 del 2/04/2008
seguito Sua mail del 30/03/2008

Rif.49/2008/RM

Con la presente nota, sono a sollecitare una risposta al fine di poter integrare correttamente la mia denuncia alla Procura Generale della Corte dei Conti. Ringraziando, porgo

Distinti Saluti
Roberto Migno



Roberto Migno
Via di Mezzano 40
50027 Strada in Chianti
Tel Fax 055/8547314
e-mail: gucci40@virgilio.it

Inviato il: 22/04/2008 13:00
A: <gucci40@virgilio.it>
Cc:
Oggetto: R: secondo sollecito

 [segnala spam](#)

Gent.mo Sig.R.Migno

faccio seguito alle precedenti note da Lei inviate confermandoLe che le sue indicazioni, per altro inviate anche al R.U.P. e ai Direttori dei Lavori, saranno tenute in debita considerazione nel corso delle visite di collaudo.

Segnalo altresì che il collaudo di un'opera pubblica affidata a privati quale quella in esame, presuppone l'acquisizione di documenti e la presa visione degli stessi in modo tale da avere una adeguata conoscenza dell'andamento dei lavori e dei patti che erano convenuti a monte degli stessi, prima di procedere alle visite di collaudo e alla valutazione tecnica dei lavori che per altro risultano ormai pressoché ultimati.

Premesso quanto sopra, mi preme evidenziare che qualora Lei avesse, sulla base delle proprie convinzioni e di conoscenze da Lei acquisite vivendo in loco fin dall'inizio dei lavori, la convinzione di anomalie o addirittura gravi irregolarità nella gestione di pubbliche risorse, sarebbe opportuno e doveroso rivolgersi alla Autorità competenti senza attendere il collaudo e gli esiti dello stesso.

Distinti saluti.
dott.ing.A.G

Inviato il: 23/04/2008

Oggetto: R: secondo sollecito

Gentile Ingegnere,
con riferimento al prot. 9231 del 18/04/2008, se l'italiano non é un'opinione, il verbo "integrare" sta a significare un'aggiunta a qualcosa di già fatto, ma che non posso esplicitare meglio.
La prego comunque di non lasciarsi condizionare da chicchessia, dato il Suo ruolo istituzionale.

Cordiali Saluti.
Roberto Migno

Da: francesca.forni@provincia.fi.it

 aggiungi a rubrica

 blocca mittente

Inviato il: 14/05/2008 13:39

 segnala spam

A: <gucci40@virgilio.it>

Cc:

Oggetto: Richiesta dati relativi a sito in Greve

 dettagli mail

Gentile signor Migno,

ho ricevuto in data odierna la sua richiesta di informazioni in merito ad un sito nel comune di Greve, sede del consorzio agrario: in particolare chiede se questo risulti essere classificato come sito da bonificare.

La informo che questo sito non risulta nell'anagrafe provinciale come sito da bonificare, né abbiamo mai ricevuto notizie che sia stata rinvenuta contaminazione o che sia stata asportata terra contaminata.

Nel censimento dei siti "potenzialmente contaminati" alla tabella 20 "elenchi depositi oli minerali" consultabile nel sito

<http://www.provincia.fi.it/acp1/bonifica/allegato5Fi050208.pdf> risulta inserito un Consorzio agrario in via veneto 82, che non so se è il medesimo sito di cui mi sta chiedendo. Per questi siti, valgono le disposizioni del piano provinciale di gestione rifiuti - terzo stralcio relativo alla bonifica dei siti inquinati alla sezione 10.5.2.2.

Anche di questo, noi non abbiamo mai avuto notizie in merito, mi informerò presso ARPAT e Comune.

Il piano è consultabile all'indirizzo http://server-nt.provincia.fi.it/ambiente/dr/piani/ppsbsi/pdf/piano_testo.pdf

cordiali saluti

Francesca Forni

Dott.ssa Francesca Forni
Direzione Ambiente e Gestione Rifiuti
P.O. Gestione Rifiuti e bonifica siti inquinati
Provincia di Firenze
Via mercadante, 42
Tel. 0552760809

www.robertomigno.it – Consigliere Comunale
Capo Gruppo Forza Italia Greve in Chianti

Lettera a. m. mail
Gentile Ing.
A G
Sua Sede

e, p.c ad Indirizzi Istituzionali
Loro Sedi

rif. 070/RM/2008/06/08

Gentile ingegnere,

ora che sta conquistandosi la mia fiducia, facendo fare i saggi da me richiesti nella piazza e nei resedi del Piano di Recupero di Greve Capoluogo (che dimostreranno che quello che le ho suggerito è purtroppo vero), voglio raccontarle una storia che sarà per Lei propedeutica ad altre scoperte. Quando mio padre andò in pensione nel 1976, acquistò una casa a Torre del Lago, dove, buon per lui e per mia madre, ha trascorso 28 estati, prima di morire tre anni fa', ad 89 anni. Questo residence era coperto con "eternit", che in quegli anni veniva usato liberamente, ma nel 2001 fu deciso di sostituirlo con lamiera zingata coibentata, con una spesa non indifferente, gravata anche dallo smaltimento del vecchio tetto.

Il lavoro fu fatto in inverno, per motivi di sicurezza ed "altro", ma mio padre, da cui non a caso discendo, raccolse le sue informazioni dai vicini ed apprese che un solo camion aveva portato via il materiale. Chiese quindi copia delle bolle all'Amministratore che, di raccomandata in raccomandata, faceva orecchie da mercante, ma alla fine fu costretto ad ingaggiare un operaio e fare un sopralluogo congiunto sul posto .

Ricordo ancora il suo pianto convulso, mentre ero sul tetto insieme all'operaio ed ebbi a scoprire di persona e per primo tutto l'eternit nascosto nel sottotetto dell'immobile; discesone, dovetti anche consolarlo, perché era un bravo attore.


La mia strategia, che poi si rilevò vincente, soprattutto per le tasche dei condomini imbufaliti (qualcuno anche con noi), fu quello di fare finta di credergli e fare in modo che provvedesse al recupero del materiale, che altrimenti sarebbe gravato nuovamente su tutti noi.

Ci volle un po' di tempo ed altri artifici legali, ma, alla fine il lavoro fu fatto, lasciando indenni i condomini.

Nel nostro Paese:(sempre nell'ambito del P.d.R.) è successo qualcosa di simile con altro materiale, ma non voglio anticiparle altro, per farle terminare bene il lavoro che sta eseguendo, con cura e competenza, dato il ruolo da Lei svolto in altro ambito.

A presto, con i miei ringraziamenti.

Roberto Migno



Prot. 22183


Greve in Chianti, 22 settembre 2008

Consigliere Roberto Migno

OGGETTO: Interrogazione su smaltimento cisterna gasolio agricolo.

In relazione all'interrogazione in oggetto si trasmette la relazione predisposta dall'ufficio interessato.

Distinti saluti


Il Presidente del Consiglio
Dot. S. Gangemi

COMUNE DI GREVE IN CHIANTI
PROVINCIA DI FIRENZE

SERVIZIO GOVERNO DEL TERRITORIO

Al Presidente del Consiglio Comunale
Sede

Oggetto: Relazione tecnica in merito alla interrogazione del consigliere Roberto Migno (prot. 21445) del 13.09.2008 in merito a: smaltimento cisterna di gasolio.

Trasmetto la documentazione relativa allo smaltimento di rifiuti presenti nelle aree private facenti parte del Piano di Recupero del Centro Storico di proprietà delle seguenti Imprese..

- Impresa Tognozzi (area ex Consorzio agrario) in merito allo smaltimento di 2 cisterne del 2004 e successive prove,
- Impresa Edifica (area ex Cantine Seva ed area comunale) in merito allo smaltimento di macerie di edifici e terreni scavo.

Greve in Chianti, 22.09.2008

Il Responsabile del Servizio
(Arch. Andrea Cappelli)



IDRO CONSULT
Laboratori Riuniti s.a.s.
Via degli Olmi 43
50041 Calenzano - FIRENZE

Tel 055/8811147-8811155 Fax 055/8811
C.C.I.A.A. Firenze 294240
P.IVA 01753580487
E-Mail: info@idroconsult.it
internet: www.idroconsult.it

ORIGINALE
ELO UFF ARCHIVO
ELO UFF ARCHIVO

22 MAG 2008

Firenze, li 20/05/2008
Ns. Rif. L/sb/849

Spett.le
TOGNOZZI BUILDING S.P.A.
Via dei Della Robbia, 38
50132 Firenze

Oggetto: - matrice solida - Cantiere Via Vittorio Veneto - Greve in Chianti
- trasmissione documenti

In allegato alla presente si trasmette la seguente documentazione:

- Rapporto di Prova n°: 8114/6861 del 19/05/2008.

Nell'ambito dei risultati analitici conseguiti si evince che il campione rispetta i limiti di cui al D.Lgs. 152/06 Parte IV, Titolo V, Allegato 5 Tab.1, Colonna A (destinazione d'uso verde pubblico, privato e residenziale).

Rimanendo a Vs. disposizione per eventuali chiarimenti in merito, porgiamo distinti saluti.

IDRO CONSULT Laboratori Riuniti s.a.s.
Dott. Chim. Arthur Alexanian

Piccardi 328.8317431

All.: - q.m.

IDRO CONSULT

Laboratori Riuniti s.a.s

Via degli Olmi, 43 - 50041 Calenzano (FI)

Azienda con sistema di gestione qualità

UNI EN ISO 9001:2000 certificato da Certiquality

Tel. 055-8811147/8811155 Fax. 055-8810699

C.C.I.A.A. Firenze 294240 - P.IVA 01753580487

E-Mail: info@idroconsult.it

Internet: www.idroconsult.it

Rapporto di Prova

N. 8114 / 6861 Pag. 1/1 del 19-05-2008

Committente **TOGNOZZI BUILDING S.P.A.**
VIA DEI DELLA ROBBIA, 38
50132 - FIRENZE (FI)

Denominazione Campione**6861 - Matrice solida - Piano recupero Ex cantine Seva - Ter. cantiere Via Vittorio Veneto - Greve in Chianti**


Data Prelievo Data Ricevimento 13/05/2008 Data Inizio Analisi

Parametri	Metodo Analitico	U. M.	Risultati
CONCENTRAZIONE IONI IDROGENO	IRSA CNR - 64 vol.3 met.1	pH	9.1
RESIDUO SECCO (DR) A 105°C	IRSA CNR - 64 vol.2 met.2	%	86.1
CROMO	DM 13/09/1999 met. XI.2	mg/kg Cr	28
ZINCO	DM 13/09/1999 met. XI.2	mg/kg Zn	33
PIOMBO	DM 13/09/1999 met. XI.2	mg/kg Pb	21
CADMIO	DM 13/09/1999 met. XI.2	mg/kg Cd	<1.5
NICHEL	DM 13/09/1999 met. XI.2	mg/kg Ni	24
RAME	DM 13/09/1999 met. XI.2	mg/kg Cu	24
IDROCARBURI C>12	ISO/TR 11046/94	mg/Kg	25

Nota :

Determinazioni analitiche condotte sull'aliquota di granulometria inferiore a 2 mm.
 I risultati analitici sono riferiti alla totalità dei materiali secchi, comprensivi anche dello scheletro.
 Il campione è stato prelevato ed identificato dal committente

Responsabile Settore
 P.I. SACCHI GIANLUCA



CERTIFICATO VALIDO A TUTTI GLI EFFETTI DI LEGGE ai sensi dell'art. 16 R.D. 1-3-1928 n.842 e successive integrazioni - i risultati analitici fanno riferimento esclusivamente al campione sottoposto a prova e non può essere riprodotto parzialmente senza autorizzazione.

ARCHIVIAZIONE CERTIFICATI: Anni 5
 CONSERVAZIONE CONTROCAMPIONE: Mesi 1
 Il Dott. A. Alexanian si avvale delle strutture organizzative della IDRO CONSULT Lab.Riuniti s.a.s.

Ordine dei Chimici della Regione Toscana N. 889
 Dott. Arthur Alexanian

Gonnelli dott. ing. Andrea

COMUNE DI GREVE IN CHIANTI
PROT. N. 25451
ARRIVO 30 OTT. 2008
ORIGINALE SINDACO
COPIA ARCH. CAPPELLI

Della DUFUS

Gent.mo
Avv. Leandro Chiarelli
Via G. La Pira n°21
50121 FIRENZE

Gent.mo
R.U.P. dott. arch. Andrea Cappelli
Comune di Greve in Chianti
5022 GREVE IN CHIANTI

p.c. Gent.mo
Sindaco del Comune di
Greve in Chianti
dott. Marco Hagge
5022 GREVE IN CHIANTI

p.c. Spett.le
Impresa dott. Ing. Giovanni Tognozzi Spa
via dei Della Robbia n°36
50132 FIRENZE

p.c. Spett.le
COMCOS Srl
Via di Bellosguardo n°2 R
50124 FIRENZE

p.c. Spett.le
BELVEDERE DUEMILA Srl
Corso Bartolomeo Corsini n°20
50131 BARBERINO MUGELLO

Oggetto: collaudo Piano di Recupero Centro Storico di Greve in Chianti

Gent.mo Avvocato,

faccio seguito alla raccomandata con cui Lei sollecitava chiarimenti in merito al Collaudo del Piano di Recupero Centro Storico di Greve in Chianti comunicando e specificando quanto segue:

Via Nino Bixio, 16 - 50131 Firenze - Tel. 055.579090


Gonnelli dott. ing. Andrea

- A seguito dell'incarico conferito al sottoscritto con Determinazione del 05.02.2007 sono iniziati i sopralluoghi ed i sondaggi ritenuti indispensabili per arrivare in tempi rapidi all'accertamento della qualità delle opere eseguite e alla stesura del relativo Certificato di Collaudo
- I risultati e le verifiche eseguite su altri lotti dell'intervento - che comunque rimane unitario e per cui dovrà essere rilasciato un unico Certificato di Collaudo - non hanno dato risultati soddisfacenti e pertanto si impone una ulteriore serie di verifiche che dovranno essere estese anche all'area Coop
- Pur non ritenendo questa la sede per esplicitare le problematiche fino ad oggi emerse le segnalo i seguenti elementi tecnici oggetto di verifica su tutta l'area d'intervento:
 - mancato trattamento del sito ove si è edificato che risulta inserito negli elenchi di aree soggette a verifica dalla Provincia di Firenze in quanto potenzialmente inquinato
 - qualità del materiale utilizzato per il riempimento che risulta essere, nelle zone già soggette a verifica, costituito in percentuale eccessiva da materiale organico e plastico con scarsa resistenza
 - effettiva cedibilità delle aree da cedere al Comune
 - mancata consegna della documentazione relativa agli impianti elettrici e di pubblica illuminazione

Gli argomenti sopra indicati potranno essere esplicitati in dettaglio al tecnico da Voi incaricato dell'Assistenza al Collaudo e di cui si richiede il nome.


Rilevo infine che l'utilizzo delle aree da parte del Comune per l'apposizione di addobbi o lo svolgimento di feste nell'area da parte della cittadinanza, non hanno alcun interesse o rilevanza per il collaudo affidatomi il cui unico scopo è l'accertamento della rispondenza delle opere a quanto previsto in progetto e la verifica della loro esecuzione a perfetta regola d'arte.

Distinti saluti.

Il Collaudatore
dott.ing. Andrea Gonnelli


Gonnelli dott. ing. Andrea

Al Comune di Greve in Chianti
Piazza Matteotti n°8
50022 Greve in Chianti
c.a R.U.P. arch. Andrea Cappelli
FAX:055.8545238



p.c. Gent.mo
Avv. Leandro Chiarelli
Via G. La Pira n°21
50121 FIRENZE
FAX.055.268388

Oggetto: collaudo opere di urbanizzazione Piano di Recupero "Centro Storico"
Determinazione n°10 del 05.02.2008

In riferimento al collaudo delle opere di urbanizzazione dell'intervento in oggetto, ed a seguito della nota inviata al sottoscritto e al Sindaco dall'avv. Chiarelli per conto della Coop. Nuova Italia con la presente sono a chiedere di chiarire in modo definitivo se si debba procedere ad un collaudo unico per l'intero P.di R. ovvero se possa procedere a collaudi singoli per ciascun sottoscrittore della Convenzione.

Resto in attesa di chiarimenti e disposizioni urgenti.

Distinti saluti.

Firenze, 11.11.2008

Il Collaudatore
Ing. Andrea Gonnelli

Allegato:
raccomandata Avv. Leandro Chiarelli del 7.11.2008

www.robortomigno.it

Gentile Ing.
Andrea Gonnelli
Ufficio Ambiente
Comune di Firenze
e, p.c Al Sindaco
all'Ufficio Affari Generali e Legali
Palazzo Comunale
e, p.c Spett.le Tognozzi Spa
Via dei della Robbia 38
50132 Firenze

ns. rif. 052/2009/RM/25/06

Non ho avuto alcun riscontro alle precedenti mie, nelle quali Le chiedevo se alla fine era stato convinto a collaudare il "famoso" lotto del Piano di Recupero di Greve Capoluogo e sono propenso a credere che Ella si sia "salvato" non collaudando l'opera.

Quando affronterà il problema della verifica della struttura dovrà indubbiamente tenere conto di ciò che viene riportato nelle Norme tecniche per le costruzioni (NTC), approvate con decreto ministeriale del 14 gennaio 2008 ed in vigore, presumibilmente, dal 30 giugno 2009 (così secondo l'art.2 della bozza del Decreto legge su "misure urgenti in materia edilizia, urbanistica ed opere pubbliche" relativo al Piano casa).

Ricordi anche che il Collaudatore, nell'ambito della propria discrezionalità, potrà richiedere di effettuare tutti quegli accertamenti, studi, indagini, sperimentazioni e ricerche utili, per formarsi il convincimento della sicurezza, della durabilità e della collaudabilità dell'opera, quali in particolare:

Prove di carico;
prove sui materiali messi in opera, anche mediante prove non distruttive;
possibile monitoraggio del comportamento dell'opera, anche dopo il collaudo della medesima.

Presto, anche se non eletto in Consiglio, sarò di nuovo sua "controparte", avendo dato vita, con un gruppo di amici che hanno a cuore il territorio, al nuovo "Comitato per la salvaguardia e la tutela dell'ambiente e della salute nel Comune di Greve in Chianti".

Inoltre a gennaio prenderò possesso di un garage sotterraneo, immediatamente sotto alla piazza e farò eseguire da un tecnico specializzato tutti quei riscontri che riterrà opportuni e che potranno essere fatti legalmente, all'interno della mia nuova proprietà.

Cordiali Saluti

Roberto Migno

